

Опись дому, состоящему за московою реною
въ приходѣ пераки Никольскій тучотворца; что
въ деревняхъ; въ коемъ доме прежде находил
сѣ московской разрядной архива; —

У того дому съ приходомъ крыльцо каменное
ветхое; —

Ворота достаточны на петляхъ, исконыхъ и
на двѣ стороны; —

На крыльце площадка и въ сеняхъ полъ изъ
дуба каменный, тѣмъ.

Видныя въ этомъ

1^я комната на правой рѣзѣ подлѣ крыльца
въ которой три окна Соколицы; исконыхъ
въ двѣхъ петляхъ разбиты, у техъ око-
шенъ снаружи решетки железныя, у одного
окна затворъ железной на крючкѣхъ въ
той комнатѣ полъ высланъ кирпичемъ две
достаточны на петляхъ; —

Во 2^я комнатѣ на левой рѣзѣ (то подлѣ
крыльца) четыре окна Соколицы; исконыхъ
одно стекло разбито; у остальныхъ окошенъ
снаружи решетки железныя, а затворъ
полъ кирпичной двери достаточны на петляхъ
подлѣ той комнатѣ чуланъ, у него дверь до-
статочны на петляхъ; —

Во 3^я комнатѣ двѣ Окна на правой рѣзѣ.
Два окна Соколицы, исконыхъ одной одно
стекло разбито снаружи решетки железныя
в томъ полъ пять идраментахъ крепкая коло-
рава и въ четвертой комнатѣ, у одной двери
железные, въ окнахъ и затворыхъ тучныхъ; —

Во 4^я комнатѣ то къ видному двери подлѣ
окошенъ Соколицы; исконыхъ четыре (два)

Сподлинно

Разбиты; у оных снаружи решетки железные
двери достатае на петлях съ двуи скобам
и задвижка железная; 107

Въ 5^й что во фронтелет два окошка со окон-
ными крепилми; у оных снаружи решетки же-
лезные; двери достатае на петлях въ трех
комнатахъ полъ кирпичной, 108

6^я Комната съ приходу изъ сегой на правую
ручь, что изъ винному двору въ коей окошко
со оконными крепилми; у того решетки и задворъ
створется на петляхъ железные; приворотъ
ту полату дверь железная на петляхъ полъ
выслаивъ мещовой каменной; 109

Въ 7^я комнате окошко со оконными креп-
ило; у того снаружи решетки и два задворъ
железные; створется на петляхъ полъ кир-
пичной; 110

Въ одной малой комнате окошко со оконными
въ коей окошко стекло разбито; у того снару-
жи решетки железные; полъ кирпичной, 111

Въ 9^я комнате кое къ винному двору, два окошка
съ оконными крепилми; у оныхъ снару-
жи решетки железные; полъ каменной мещовой
двери достатае въ трехъ на петляхъ; 112

Въ 10^я кое изъ дворянскому тому дому место
въ которой два окошка со оконными и въ
коей доской два стекла разбито; полъ мещовой
каменной; кирпичный; у того снару-
жи решетки и задворъ железные, на петляхъ у оныхъ
двери нетъ, 113

Всехъ въ Нурковомъ месте у того двери достатае
на петляхъ въ коей окошко въ трехъ, темъ
первой этажъ и концы; 114

Съ приходу во второй этажъ лестница и пещера — одна выслана медью каменья, то —

Съ приходу створята Двери железная на петляхъ Дотъ по обѣимъ сторонамъ лестницы большы столбчатой работы деревянны, по —

Съ приходу на правой Риги что кады арматурой первая комната въ коей шесть окошекъ съ оконницами; искоихъ у одного окошка половинке окошкы есть, вышело встроило, Дастеица есть; а въ протихъ окошкыхъ пяти Стенки разбиты воюю полъ каменной медью, у той комнаты Двери есть, / по —

Из некоторой комнаты вышедъ на правой Стенки — 2^я комната въ коей два окошка Сокошница — арматура Дастеица два затвора железныя на петляхъ у оконъ Двери железная на петляхъ съ задвижкою воюю полъ достатой, / по —

3^я комната; въ коей пять окошекъ съ оконницами арматура; искоихъ у четырёхъ окошекъ затворы медныя на петляхъ полъ каменной медью, у оконъ Двери достатой, столбчатой работы на петляхъ, / по —

4^я малая комната въ коей одно окошко Сокошница; у оконъ затворъ железной на петляхъ въ толъ понос оставшая дѣт пети одна стенка и дрешата; между техъ комнатъ малые стѣны, / по —

И 5^я техъ комнатъ вышедъ въ Сети каменной Риги 5^я комната Дастеица перестроеного въ коей одно окошко сокошница арматура решета и затворъ железной на петляхъ полъ каменной медью, у оконъ Двери достатой на петляхъ, / по —

6^я въ коей три окошка Сокошница; искоихъ одной Стенки разбиты у двѣхъ окошекъ затворы железныя на петляхъ; Двери железныя на петляхъ полъ каменной медью, / по —

7.^я вносей одно окно и половинку окошечки, а
Другую встроит вышнего у окна Затворъ же-
лезной напетляхъ полъ лещедной каменной

8.^я вносей два окошка Сономницами Крен-
вика; некихъ вонной стеною разбито у окна
Затворъ железной напетляхъ полъ лещедной
каменной; | тм;

потомъ вшедъ исполнаты, что за перегородкой
въ сени направо рядъ, десятая комната въ
носей петь израшатаа хрепная у оконъ Дверцы
железной вонной обиты медью въшва у
Чукава; а Дверцы железной вонной комнате
три окошка Сономницами некихъ въ двухъ
три стени разбиты; у петь окошечъ За-
воръ железной; некихъ вонной створетной
а у третяго одинакой Затворъ напетляхъ
полъ богатой хрепной Дверъ десятая на-
петляхъ въ сенокани и вонной обита войлокомъ
въ Китевской, пв

10.^я вносей петь окошечъ сономницами некой
петь Стеною разбиты, Затворъ окошечъ ватворъ
железной одинакой напетляхъ; а у двора За-
воръ створетной, а у двора окошечъ по одной по-
ловины Затворъ железной напетляхъ,
полъ лещедной каменной, Дверъ десятая
напетляхъ въ сенокани, обита войлокомъ въ
Китевской, пв

11.^я комната; вносей израшатаа петь (новая)
у оконъ Дверцы железной покрывты медью по-
редотны въ шкеи и закрывка Чукумисе а
Дверцы железной отдушники медной поворъ
въ; у оконъ комнаты одна половинка Двери-
железной напетляхъ; а другой петь три ок-
шка Сономницами; и у двора двойная окошечка
вонной петь Стеною петь у двора окошечъ по-
одной половины железной Затворъ напетляхъ

а утрьсяго Затворъ обиманой железной, на
петляхъ полъ жалонной железной, | 18 =

12, малая асимата въ коей пяти окошекъ
сокошницами крепкими Уотыся снаружн ре-
шетки и Затворы железной на петляхъ две-
доскатахъ на петляхъ въ окошкахъ обита желе-
зного съ войлокомъ полъ кирпичной; Чуть —
второй Этажъ и кончилъ съ, | 19 =

въ первомъ и второмъ Этажахъ, весь полъ обитъ
въсвѣтлымъ и дѣловымъ, | 20 =

Приводитъ наверхъ полатъ лесница Березин-
ная съ переходимъ доскатимъ на столбахъ;
Этого для окошка съ решетками железными
одна окошница крепкая адръвой кетъ, | 21 =

Далъ сямомъ верху это надкрышномъ полатѣ
второй для окошка сокошницами въ коихъ
три стениа разбиты; полъ и потолокъ доска-
тыя, махатъ и дѣльи кою на петляхъ, | 22 =

Надъ темъ домомъ стропильи деревянные
оной покрѣтъ ашъголомъ листовымъ; того
надслуховымъ окошномъ четырёхъ листовъ
железныхъ кетъ; у того окошка Затворъ
деревянной, поперѣкъ Складовъ дѣтъ трѣби въ-
вдольны накрѣшну крепкой, | 23 =

Подтемъ домомъ погребъ въ приходу во ономъ
дѣльи железная на петляхъ съ задвижной же-
лезной, = 24 =

Взвондъ въ Сѣни на правой рунѣ въ погребѣ —
лесница вѣтхая жалонная; одно окошко
съ решеткою железною окошницами кетъ, | 25 =

Сивъ Сѣнѣи на левой рунѣ шести погребовъ
въ кои приводитъ лесница жалонная креп-
кая. | 26 =

Въ 1^ю одно окно съ решеткою железною. | 27 =

Итакъ
587

во 2^ю четверть окошка; искоихъ въ трехъ решеткахъ
железныхъ а четвертая кирпичная Заглавная

во 3^ю для окошка съ решетками железными
во 4^ю На правой ризе для окошка съ решет-
ками железными, два;

во 5^ю одно окошко съ решеткою железною

во 6^ю пять оконъ съ решетками желе-
зными; У дверей оконъ поребовъ Дверей и у-
окошекъ Заборовъ пять; воокнахъ полы кир-
пичные, пять

Две подлѣ оконъ поребовъ Съ левой стороны
дома отъ оградъ церковной полатка у которой
дверь железная каменная; две;

двое въ проездѣ къ дому на правой стороне во-
срѣднѣхъ полатъ; въ которой въ хора особая
входъ; въ которой одно окошко соконки, то въ
вотлого и решеткою железною; у оконъ Дверь
пять, пять

подъ окнами Дворомъ Земли состоитъ, пять

идти къ дому съ правой стороны длин-
нину тридцать три сажени, ширины арши
съ половиною, три

полевой стороны Сорочъ три сажени одинъ
аршинъ споловкою; три

поперешнику въ переднемъ концѣ поулнѣ
просѣкиной по берегу сносивъ реки три-
дцать одна сажень три

въ заднемъ концѣ подлѣ стѣны каменной
моего вимнаго Двора дватцать три
сажени три четверти аршина, два

Съ улицы у того двора Забора геть, проте-
 авъ сьедаяхъ тотъ дворъ состоитъ и доны-
 въ село по правую сторону съдворомъ москов-
 ского князя Михаила Гаврилова свтее
 обитника; съ левую сторону Церковная огра-
 да и церковно-служительной двору; Наподлин-
 ной описи росписки Знахитъ танаова, по сей
 описи на писанное во оной строение приня-
 мосновной казенной палаты ассесора Иванъ
 Волыновъ 14 июля 1793 года, по под-

/

Канцеляристъ Александръ Котельниковъ

Опись дому, стоящему за московю рекою в приходе церкви николаи чудотворца, что, в берсеневке; в коем доме прежде находился московский разрядный архив;=

У того дому с приходу крыльцо каменное ветхое, |
вороты достаточные на петлях, искоих нижние две сломаны; | пре=
На крыльце площадка и в сенях полы иза лещеди каменной,

В нижнем этаже

1я комната На правой руке подле крыльца в которой три окошка соконницамх; искоих в двух пять стекол разбиты; у тех окошек снаружи решетки железные, у одного окошка затвор железной на крючьях в той комнате пол выслан кирпичем дверь досчатая на петлях; | дмт;

во 2й комнате на левой руке что подле крыльца четыре окошка с оконницами с наружи решеткх железные, а затворов нету, пол кирпичный дверь досчатая напетлях тоже подле той комнаты чулан у оною дверь досчатая на петлях,- пра-

в 3й комнате от сеней на правой руке два окошка соконцами; искоих в одной одно стекло разбито снаружи решетки железные втом покое печь изращатая крепкая которая и в четвертой комнате у оною дверцы железные, вьюшка и закрышка чугуныя; |о=

в 4й комнате что к винному двору шесть окошек соконницамх; в коих четыре стекла
сподлинного (конец страницы)

розбиты; у оных снаружи решеткх железные дверь досчатая напетлях с двумя скобами и задвишка железная; |по=

в 5 что во флигиле два окошка соконницами крепкими у оных снаружи решетки железные; дверь досчатая напетлях втех комнатах пол кирпичной, по=

6я комната с приходу из сеней на правой руке, что к винному двору в коей одно окошко соконницею крепкою у того решетка и затвор створчетыя на петлях железные привходе ту палату дверь железная на петлях пол выслан лещедью каменною (?); я=

в 7й комнате одно окошко соконницею крепкою у оною снаружи решетка идва затвора железныя створчетыя на петлях пол кирпичной; пря=

в осьмой малой комнате окошко соконницей в коей одно стекло розбито; у оною снаружи решетка железная пол кирпичный, (?);

в 9й комнате коя к винному двору два окошка с оконницами крепкими у оных снаружи решетки железные; пол каменной лещедью дверь досчатая ветхая на петлях; дми-

в 10й коя к дворовому того дому месту в которой два окошка соконницами из коих водной два стекла разбито; пол лещедью каменной кирпичем; у оною снаружи решетка в один затвор железный, напетлях у оною двери нету, (?)

в сенях Нужное место у оною дверь досчатая на петлях в коем оконница ветхая чем первой этаж и кончился; про=

(конец страницы)

С приходу во второй этаж лесница и площадка выслана лещедью каменная, то=

С приходу створчатая дверь железная на петлях где по обеим сторонам лесницы болясы столярной работы деревянные, по=

С приходу на правой руке что над крыльцом первая комната в коей шесть окошек соконницами; искоих у одного окошка половины окончины нет, вышибло ветром. Да стекла неже; ав протчих оконницах пять стекол разбито воной пол каменной лещедной у той комнаты двери нету;| повз=

Изкоторой комнаты вышел на правый стороне 2я камната в коей два окошка соконницами крепкими снаружи два затвора железных на петлях у оных дверь железная на петлях с задвишкою воной пол досчатый;| св=

3я комната; в коей пять окошек с оконницами крепкимх; искоих у четытыреш окошек затворы железные на петлях пол каменный лещедной; у оной дверь досчатая, столярной работы на петлях, кр=

4я малая комната в коей одно окно соконницею; у оной затвор железный на петлях в том покое оставшая от печки одна стенка изращатая; меду тех комнат малые сенцы;| (?)

Из тех комнат вышел в сени на правой руки 5я комната задощатою перегородкою в коей одно окошко соконницею крепкой решетка и затвор железные на петлях пол каменной лещедной у оной дверь досчатая на петлях; дми=

6я в коей три окошка соконницами; искоих водной стекло розбито у двух окошак затворы железные на петлях, дверь железных створчатая на петлях, пол каменной лещедной
описью (конец страницы)

7я вкоей одно окно и половина окончины, а другую ветром вышибло у оногo. Затвор железной напетлях пол лещедной каменных; про=

8я в коей два окошка соконницами крепкими; изкоих водной стекло розбито у оных затворы железныя напетлях пол лещедной каменный;| то;

потом вышел изкомнаты, что за перегородкой в сени на правой руке, девятая комната в коей печь изращатая крепкая у оной дверцы железные ветхие обитые медью вьюшка чугунная; а дверцы железные воной комнате три окошка соконницамх искоих в двух три стекла разбиты; у тех окошек затворы железные; и скоих у двух створчатый а у третьяго одинарный затвор на петлях пол досчатой крепкий дверь досчатая напетлях с скобами изнутри обита войлоком с холстиною, по=

10я в коей пять окошек соконницами искоих пять стекол разбиты, уодного окошка затвор железный одинакой на петлях; а у Другова затвор створчатой, а удвух окошек по одной половине затвора железных напетлях, пол лещедной каменной, дверь досчатая напетлях с скобамх, обита войлоком с клеенкою, поз=

11я комната; в коей изращатая печь наовая у коей дверцы железныя покрыты медью повреждены вьюшки и закрышка чугунные а дверцы жестяные отдушник медный поврежден; у оной комнаты одна половина двери железной напетлях; а другой нет при окошка соконницами; и уодной двойная окончина в коих пять стекол нет, у двух окошек по одной половине железный затвора ни петлях

(конец страницы)

а утретъего затвор одинакой железной на петлях пол каменной лещедной,|св=

12, малая комната в коей пять окошек соконницами крепкими уоних снаружи решетки и затворы железныя на петлях дверь досчатая на петлях с скобами обита клеенкою с войлоком пол кирпичной; чем второй этаж и кончился, прв=

в первом и втором этажах все комнаты выбелены известью,| отвр.

Привходе наверх полат лесница деревянная с переходом досчатым настолбах; где два окошка с решеткамх железных одна окончина крепкая а другой нет, дмн-

Дав самом верху что надкрыльцом комната вкоторой два окошка соконницами в коих три стекла розбиты; пол и потолок досчатые, также и дверь коя напетлях, пув,

Над тем домом стропилы деревянные оной покрыт железом листовым; того над слуховым окошком четырех листов железных нет; у того окошка затвор деревянной, поверх сводов две трубы выведены накрышу крепкие, про=

Подтем домом погреба с приходу во оные дверь железная на петлях с задвижкой железной, =от=

Взойдя в сени на правой руке в погребе лесница ветхая каменная; одно окошко с решеткою железною окончины нет, по-

Из сеней на левой руке шесть погребов в кои привходе лесница каменная крепкая;| под= В 1м одно окно с решеткою железною, я=

читал(конец страницы)

во 2м четыре окошка; искоих втрех решетх железных а четвертая кирпичем закладена, пр=

в 3м два окошка с решетками железными, =

в 4м на правой руке два окошка с решетками железными; дми=

в 5м одно окошко с решеткою железною=

в 6м пять окошек с решеткамх железных; у всех оных погребов дверей и у окошек затворов нет; вооних полы кирпичные; про=

Да полы оных погребов с левой стороны дому от ограды церковной полатка у которой дверь железная на петлях; то=

Да с приезду к дому на правой стороне во флигиле полата; в которой содвора особой вход; в которой одно окошко соконницею ветхою и решеткою железною; у оной двери нет,

Под оным двором земли состоит, по-

Идучи к дому с правой стороны длинни иу тридцать три сажени; один аршин с половиною, -

Полевую сторону сорок три сажени один аршин споловиною; пр=

Поперешнику в переднем конце поулице проезжающей по берегу Москвы реки тридцать одна сажень тд=

В заднем конце подле стены каменномостского винного двора двадцать три сажени три четверти аршина; димитрий=

С улицы у того двора забора нет; прото=

Ав межах тот двор состоит идочи в него поправую сторону с двором московского купца михайлы Гаврилова сына обичкина; а полевую сторону церковная ограда и церковно-служителей дворы; на подлинной описи росписка значит такова; по сей описи написанное во оной строение приня московской казенной полаты ассесора Ивана Голиков 14 июля 1793 года .

Канцелярист Александр Котельников.